

プラズマイオン除菌 紙幣消毒器

そのお金、安全ですか？

お札には約3千種類の菌が付着しています！



プラズマイオンで
紙幣を除菌!!



製品サイトは
こちらから→

大腸菌・黄色ブドウ球菌・
サルモネラ菌

99.9%
30秒で除菌!※1


流行菌
対応
検証済※2

既存計数機
利用可
※カード・コインも
利用可

国内外特許
取得済
国内特許
特許第6074487号

皆さん、ご存知でしたか？

お札には約3,000種の菌が付着という検査結果が出ており、紙幣を介した感染拡大も懸念されています。この商品では、紙幣を数えると同時に紙幣を消毒することが可能。また、コインや小物などにも使用できます。「キレイなお金」を提供できる、これからの時代のニーズにあった商品です。



- ①紙幣計数機の電源は本体内部にある電源ソケットに連結します。
- ②電源コードを製品背面下部の電源ソケットに連結します。
- ③右下側下部にある電源スイッチをONにしてください。
- ④前面部にある機能ボタンのパワーを押すと電源が入ります。
- ⑤紙幣計数機に現金(紙幣・小切手)を入れ計数と同時に本体が作動し除菌を開始します。
- ⑥紙幣消毒器は30秒除菌後自動で止まります。

モデル名	SMI-Mclean1000 (M)	SMI-Mclean1000 (L)
入力	AC110V~220V 50/60Hz	AC110V~220V 50/60Hz
出力	DC 12V 6.3A	DC 12V 6.3A
製品重量	11.2kg	14kg
自動作動時間	30秒	30秒
消費最大電力	60W	60W
稼働時	50db	50db
製品サイズ	(外寸) W320×D432×H417	(外寸) W338×D466×H455
	(内寸) W310×D340(底部)/280(上部)×H330mm	(内寸) W320×D400(底部)/310(上部)×H 360mm



韓国検査機関
証明書



クエート検査機関
証明書



製品特許証(日本)



デザイン特許証(日本)

製造元
smi.co.ltd
www.m-care.kr / www.엠케어.kr
住所:カンウォンドチュンチョンシトネミョンコドウタンジ2キル30
ホームページ:www.m-care.kr

日本国内取次店 **株式会社タックス**
海外事業推進部 / 〒451-0084 愛知県名古屋市西区上堀越町4丁目19-3 TAXBLD 2F
tel:052-325-2757 mail:info@taxcorporation.jp

プラスマイオン除菌

MCARE

紙幣消毒器として開発された、プラスマイオン除菌のMCAREが生活の中でも効果を発揮!

手洗いに!! 携行品に!!
パソコンに!! メガネ等に!!



登校・
登園時に

オフィスへの
帰社時に

公共施設の
出入口に

製品サイトはこちらから→



大腸菌・黄色ブドウ球菌・
サルモネラ菌

99.9%除菌
の実績^{※1}

流行菌対応
検証済^{※2}

国内外特許
取得済

国内特許 / 特許第6074487号

※1 ※2 検査機関/Korea Testing & Research Institute ※1 ご利用条件・環境によって異なります。

紙幣計数機の場合

お札には約3,000種の菌が付着と言う検査結果が出ており、紙幣を介した感染拡大も懸念されています。この商品では、紙幣を数えると同時に紙幣を消毒することが可能。また、コインや小物などにも使用できます。「キレイなお金」を提供できる、これからの時代のニーズにあった商品です。



- ①紙幣計数機の電源は本体内部にある電源ソケットに連結します。
- ②電源コードを製品背面下部の電源ソケットに連結します。
- ③右側下部にある電源スイッチをONにしてください。



- ④前面部にある機能ボタンのパワーを押すと電源が入ります。



- ⑤紙幣計数機に現金(紙幣・小切手)を入れ計数と同時に本体が作動し除菌を開始します。



- ⑥紙幣消毒器は30秒除菌後自動で止まります。

直接利用の場合

出来るだけ全体的にプラズマイオンの風が当たる様に設置もしくは面を変えてください。

●マスクの場合(マスクを効果的に除菌する為、突っ張り棒を設置)



電源を入れます

マスクを突っ張り棒から吊します

除菌をスタートさせます

作動中、手も除菌します

マスクを取り出します

モデル名	SMI-Mclean1000 (M)	SMI-Mclean1000 (L)
入力	AC110V~220V 50/60Hz	AC110V~220V 50/60Hz
出力	DC 12V 6.3A	DC 12V 6.3A
製品重量	11.2kg	14kg
自動作動時間	30秒	30秒
消費最大電力	60W	60W
稼働時	50db	50db
製品サイズ	(外寸) W320×D432×H417	(外寸) W338×D466×H455
	(内寸) W310×D340(底部)/280(上部)×H330mm	(内寸) W320×D400(底部)/310(上部)×H 360mm



韓国検査機関 証明書



クエート検査機関 証明書



製品特許証(日本)



デザイン特許証(日本)

製造元
smi.co.ltd

住所:カンウォンドチュンチョンシントンネヨコンドウタンジ2キル30 ホームページ:www.m-care.kr



日本国内取次店 **株式会社タックス**

海外事業推進部 / 〒451-0084 愛知県名古屋市西区上堀越町4丁目I9-3 TAXBLD 2F
tel:052-325-2757 mail:info@taxcorporation.jp